

## 60

635

## Cat

Rev

Niente Gennepardi



	Metri	Cent.	Lire	Cent.		Metri	Cent.	Lire	Cent.
<i>Quercus nepalensis f. corrente</i>	0	—	2	—	<i>Cupressus funebris</i>	2	—	3	—
<i>suber</i>	0	—	2	—	"	2	50	3	—
<i>Rhamnus alaternus</i>	1	—	1	—	"	3	—	8	—
"	2	—	2	50	"	4	50	13	—
<i>Rhododendrum arboreum</i>	1	—	10	—	<i>glauca</i>	1	—	2	—
"	2	50	25	—	"	1	80	5	—
<i>hybridum</i>	1	—	4	—	"	2	50	10	—
"	2	—	10	—	<i>Goveniana</i>	1	—	2	—
"	3	—	25	—	"	1	30	3	—
<i>ponticum</i>	1	—	3	—	<i>gracilis</i>	1	—	5	—
"	2	—	6	—	"	2	—	15	—
"	3	—	10	—	"	3	—	25	—
<i>Viburnum cylindricum</i>	1	—	3	—	<i>horizontalis</i>	2	—	2	—
<i>japonicum</i>	1	—	3	—	<i>Knigthiana</i>	1	50	6	—
"	2	—	6	—	<i>lambertiana</i>	1	—	5	—
"	3	—	10	—	<i>lawsoniana</i>	0	45	3	—
<i>lucidum grandiflorum</i>	1	—	3	—	"	0	75	5	—
"	2	—	8	—	"	2	40	100	—
<i>plicatum</i>	1	—	4	—	<i>lyndlejana</i>	2	—	40	—
<i>sinense</i>	1	—	1	—	<i>macnabiana</i>	1	35	8	—
"	1	50	2	—	<i>majestica</i>	1	—	5	—
<i>suspensum</i>	1	—	2	—	"	2	—	15	—
<i>tinus</i>	1	—	1	—	<i>pyramidalis</i>	1	—	2	—
"	1	50	2	—	"	2	—	3	—
"	2	—	3	—	<i>thuioides</i>	1	50	4	—
"	2	50	4	—	<i>torulosa</i>	1	50	10	—
<i>foliis variegatis</i>	1	—	3	—	"	2	—	15	—
<b>Sempreverdi Resinose</b>					"	3	—	30	—
<i>Abies americana</i>	1	50	2	—	"	4	—	40	—
"	2	—	3	—	<i>Udheana</i>	1	—	5	—
<i>attenuata</i>	0	50	6	—	<i>Frenela australis</i>	1	20	2	—
<i>bracteata</i>	0	40	35	—	<i>macrostachia</i>	1	—	2	50
<i>canadensis</i>	1	20	2	—	<i>pendula</i>	0	90	3	—
"	2	—	3	—	<i>pyramidalis</i>	0	90	2	—
<i>clambrasiliana</i>	0	50	8	—	<i>triquetra</i>	1	—	2	50
"	1	35	20	—	<i>Juniperus gossainthanea</i>	1	—	3	—
<i>douglasii</i>	0	40	10	—	<i>hibernica f. corr.</i>	0	—	2	—
<i>fraserii</i>	1	—	15	—	<i>mexicana</i>	0	—	2	—
<i>inverta</i>	0	70	15	—	<i>pendula vera.</i>	0	—	2	—
<i>Jezoensis</i>	0	35	10	—	<i>Phænicea</i>	0	—	2	—
<i>mentziesii</i>	1	50	3	—	<i>recurva</i>	0	—	2	—
"	2	50	8	—	<i>sabina</i>	0	—	2	—
<i>morinda</i>	1	—	2	50	<i>elegantissima</i>	0	—	2	—
"	1	50	5	—	<i>squamata.</i>	1	—	3	—
<i>nigra</i>	1	—	1	—	<i>succica pyramidalis</i>	0	—	2	—
"	2	—	2	—	<i>virginiana</i>	1	—	4	—
"	3	—	4	—	"	1	50	2	—
<i>nordmaniana</i>	0	55	8	—	"	2	50	3	50
<i>orientalis</i>	0	70	8	—	<i>cinerescens.</i>	0	—	2	—
<i>pinsapo</i>	0	65	10	—	<i>Libocedrus chilensis</i>	1	—	10	—
<i>pindrow</i>	0	70	10	—	"	1	50	16	—
<i>religiosa</i>	0	80	6	—	"	2	60	30	—
<i>spectabilis</i>	0	60	6	—	<i>viridis</i>	1	—	10	—
"	1	—	10	—	<i>Pinus cembra</i>	1	40	6	—
<i>taxifolia</i>	1	—	1	50	<i>compressa</i>	1	—	5	—
"	1	50	2	—	<i>del doctor</i>	1	50	10	—
"	2	—	3	—	<i>gracilis</i>	1	—	10	—
<i>pyramidalis</i>	0	60	8	—	<i>horizontalis</i>	1	—	10	—
<i>Williamsonii</i>	1	80	20	—	<i>insignis</i>	1	—	10	—
<i>Araucaria brasiliensis</i>	0	60	1	50	<i>lanceolata</i>	1	50	3	—
"	1	—	3	—	"	2	50	5	—
<i>imbricata</i>	0	60	25	—	"	3	50	8	—
"	1	—	60	—	<i>laricio</i>	1	50	3	—
<i>Cedrus deodara</i>	1	—	4	—	<i>Laweana</i>	1	25	4	—
"	1	50	10	—	"	1	30	8	—
"	2	—	15	—	"	2	—	10	—
"	2	50	20	—	<i>Leyophilla</i>	1	50	10	—
"	3	—	30	—	<i>maritima</i>	1	—	2	—
<i>crassifolia</i>	1	—	10	—	"	3	50	4	—
"	1	20	15	—	<i>monspelliensis</i>	1	75	4	—
<i>robusta</i>	1	—	8	—	<i>mugo</i>	0	50	4	—
"	1	50	15	—	<i>nigra (Austriaca)</i>	1	—	2	—
<i>viridis</i>	1	—	8	—	"	2	50	3	—
"	1	50	12	—	<i>patula</i>	1	—	10	—
<i>libani</i>	1	—	5	—	<i>pinea</i>	1	—	2	—
"	2	—	10	—	"	1	50	3	—
"	3	—	20	—	<i>planchonii</i>	1	—	5	—
<i>Cephalotaxus Fortunei</i>	0	50	6	—	<i>robusta</i>	1	—	8	—
"	1	—	10	—	<i>rudis</i>	1	—	5	—
<i>Chamaecyparis Kevensis</i>	0	50	2	—	<i>sabiniana</i>	1	—	6	—
<i>nana</i>	0	50	3	—	"	1	50	10	—
<i>spheroidalis</i>	1	20	3	—	"	2	50	20	—
<i>Cryptomeria japonica</i>	2	—	2	—	<i>strobis</i>	1	—	2	—
"	3	—	4	—	"	2	—	3	—
"	4	—	6	—	"	3	50	5	—
<i>lobbii</i>	1	50	2	—	"	4	—	6	—
"	2	—	3	—	<i>excelsa</i>	1	50	4	—
<i>nana forte</i>	0	—	3	—	"	2	50	6	—
<i>viridis</i>	1	—	2	—	"	3	—	10	—
					"	3	50	15	—
					<i>Vincesteriana</i>	1	—	12	—



	Metri	Cent.	Lire	Cent.
Pini nuovi del Messico del Sig. Roezl in 50 varietà distinte da 0 60 a 1	4	20	5	—
Podocarpus makii	4	—	2	—
	4	60	3	—
Retinospora ericoides	0	50	3	—
Sequoia gigantea ( <i>Wellingtonia</i> )	0	50	45	—
	0	80	30	—
	4	—	40	—
	4	50	60	—
	2	50	100	—
Taxodium disticum	4	30	4	—
	2	—	2	—
sempervirens	4	—	4	—
	4	70	8	—
Taxus baccata	4	50	3	—
	2	—	4	—
hibernica	4	—	5	—
	2	—	40	—
Thuja asplenifolia	4	—	5	—
aurea	0	60	40	—
	4	—	20	—
compacta	0	50	4	—
	4	25	45	—
filiformis	4	50	6	—
	2	—	40	—
gigantea	0	60	6	—
	0	70	40	—
	4	50	30	—
	2	40	35	—
	2	70	70	—
incurvata	4	—	40	—
Lobbii	0	50	4	—
	4	25	40	—
meldensis	4	20	3	—
nepalensis	4	—	5	—
occidentalis	4	—	2	—
	2	—	3	50
orientalis	2	—	4	—
variegata	0	75	3	—
plicata	4	20	5	—
pyramidalis	4	—	4	—
	2	—	3	—
sibirica	4	—	3	—
skinnerii	4	—	2	—
Thujopsis boreale	0	80	6	—
	4	40	45	—
Torreya grandis	0	45	50	—
miristica	0	35	45	—

#### A foglie caduche

Abelia rupestris <i>forti cespugli</i>	4	20	5	—
triflora	0	60	4	—
	4	50	3	—
Acacia julibrissin	2	—	2	—
	3	—	3	—
Ailanthus glandulosa	3	—	4	—
Amorpha fruticosa	4	50	0	50
Azalea Americana <i>f. cesp.</i>	4	—	3	—
	2	—	40	—
Broussonetia Kempferi	2	—	4	—
papirifera	2	—	4	—
Callicarpa americana	4	50	2	—
Japonica	4	50	2	—
purpurea	4	—	2	—
Calycanthus floridus <i>f. cesp.</i>	0	—	0	50
grandiflora	0	—	4	—
macrophylla	0	—	4	—
occidentalis	0	—	0	50
præcox	4	—	0	75
	2	—	2	—
grandiflora	4	—	2	—
	2	—	3	—
Cercis Japonica	4	—	2	—
siliquastrum	2	—	2	—
Cletra alnifolia	4	—	4	—
Corylus merville de Bolviller	4	50	4	—
purpurea	2	—	2	—
Deutzia varietà	4	—	0	50
Edgeworthia cartacea	0	40	2	—
	0	80	4	—
chrysantha	0	60	2	—
	4	—	4	—
Fagus asplenifolia	4	—	4	—
pendula	4	50	4	50
purpurea	4	50	4	50
Forsitia suspensa	0	60	2	—
viridissima	4	50	4	—
Genista multiflora alba	4	—	4	50
Gingho biloba	4	—	4	50
	2	50	3	—
Hidrangea hortensis	0	50	0	50

	Metri	Cent.	Lire	Cent.
Hidrangea Japonica	0	50	0	50
foliis variegatis	0	60	4	—
Hibiscus syriacus	2	50	4	—
flore pleno	2	50	4	50
Hypericum nepalense	4	—	4	50
Indigofera decora	4	—	4	50
alba	4	—	4	50
dosua	4	—	4	50
macroptera	4	—	4	50
Roylei	4	—	3	—
Lagestroemia indica rubra	4	—	3	—
	4	50	4	—
	4	—	45	—
violacea	4	—	2	—
	2	—	4	—
	2	50	6	—
	4	—	42	—
	5	—	20	—
Magnolia Alexandrina	2	—	4	—
	3	—	8	—
yulan	4	—	2	—
	2	—	4	—
	3	—	8	—
macrophylla	4	—	2	—
	2	—	4	—
	3	—	8	—
	4	—	42	—
purpurea e gracilis	4	—	2	—
	2	—	3	—
	3	—	5	—
Soulangiana	2	—	6	—
	3	—	40	—
tripetala	2	—	4	50
	3	—	3	—
	4	—	4	—
Melia Azederach	4	—	4	—
	2	—	2	—
Paulownia imperialis	2	—	4	—
	3	—	2	—
Platanus orientalis	2	—	4	—
Punica granatum	4	50	4	—
Pyrus atrosanguinea	4	—	3	—
Japonica	4	—	2	—
Quercus ægilops	4	—	2	—
coccinea	4	—	4	50
dalecampii	4	—	4	50
discolor	4	—	4	50
fastigiata	4	—	4	50
heterophylla	4	—	2	—
macrocarpa	4	—	2	—
rubra	4	—	2	50
Sophora Japonica	2	—	4	—
pendula	4	50	3	—
Spirea varietà <i>f. cesp.</i>	0	—	0	25
Syringa vulgaris	4	50	0	50
Veigelia amabilis	4	50	4	—
lutea	4	20	4	—
rosea	4	50	2	—
Vitex agnus castus varietà	4	—	0	50

#### Rampicanti

Akebia quinata <i>forti</i>	0	—	4	—
Bignonia capensis	0	—	4	—
grandiflora	0	—	4	20
radicans	0	—	4	—
Clematis varietà	0	—	0	60
Ficus repens	0	—	4	—
Glicine sinensis	0	—	4	—
alba	0	—	4	50
magnifica	0	—	4	50
Hedera hibernica	0	—	0	50
maculata	0	—	4	—
Ipomea leari	0	—	0	50
Jasminum grandiflorum	0	—	4	50
nudiflorum	0	—	4	—
ocroleucum	0	—	4	—
Kadsura Japonica	0	—	4	—
propinqua	0	—	4	50
Kennedia ovata	0	—	4	—
splendens	0	—	4	50
Lonicera varietà (la dozzina)	0	—	6	—
Mandevillea suaveolens	0	—	4	—
Passiflora sanguinea	0	—	4	—
Impératrice Eugénie	0	—	4	50
Periploca græca	0	—	0	50
Phisianthus albus	0	—	4	—
Poligolum complexum	0	—	4	—
Rhynchospermum jasminoides	0	—	4	50
Vitis nepalensis	0	—	0	50



### Piante diverse (il cento)

	Altezza metri	Lire	Cent.		Altezza metri	Lire	Cent.
Abies nigra . . . . .	0 50 a 0 75	35	—	Evonymus fimbriatus . . . . .	0 50 a 0 70	60	—
taxfolia . . . . .	0 50 a 0 75	45	—	Juniperus in 15 varietà . . . . .	0 50 a 1 —	80	—
Acacia julibrissin . . . . .	0 40 a 0 75	40	—	Ligustrum Japonicum . . . . .	1 — a 1 50	30	—
Araucaria brasiliensis . . . . .	0 40 a 0 50	90	—	californicum . . . . .	1 — a 1 30	60	—
Azalea americana di seme due anni . . . . .	. . . . .	40	—	ovalifolium . . . . .	0 30 a 0 50	25	—
varietà scelte assortite . . . . .	. . . . .	60	—	Magnolia grandiflora e præcox 2 anni . . . . .	. . . . .	45	—
Indica di seme 2 anni . . . . .	. . . . .	20	—	purpurea e gracilis 2 anni . . . . .	. . . . .	40	—
varietà scelte assort. 0 50 a 0 75 . . . . .	. . . . .	150	—	Mahonia beali 2 anni . . . . .	. . . . .	60	—
in 50 varietà con nome . . . . .	. . . . .	75	—	dealbata 3 anni . . . . .	. . . . .	25	—
in 400 . . . . .	. . . . .	100	—	intermedia e Japonica 2 anni . . . . .	. . . . .	60	—
Benthamia fragifera . . . . .	0 4 a 1 50	40	—	in 40 varietà . . . . .	0 30 a 0 50	70	—
Bignogna catalpa . . . . .	0 80 a 1 —	45	—	Melia azederach . . . . .	1 — a 1 50	30	—
Calycanthus præcox . . . . .	0 4 a 1 50	35	—	Olea fragrans . . . . .	0 40 a 0 50	80	—
grandiflora . . . . .	0 4 a 1 50	50	—	. . . . .	1 — a 1 25	300	—
Camellie Japonica di seme 2 anni . . . . .	. . . . .	45	—	Pinus larix 3 anni . . . . .	. . . . .	40	—
3 . . . . .	. . . . .	25	—	Podocarpus makii . . . . .	0 80 a 1 —	70	—
doppie scelte in 50 qualità . . . . .	0 40 a 0 50	100	—	Prunus lauro cerasus . . . . .	1 60 a 2 —	50	—
in 400 qualità . . . . .	0 40 a 0 50	120	—	colchica 2 anni . . . . .	. . . . .	20	—
ben ramificate . . . . .	1 — a 1 50	500	—	lusitanica . . . . .	0 75 a 1 —	100	—
Cratægus glauca e nepalensis . . . . .	1 — a 1 50	40	—	Rampicanti diversi in 20 varietà . . . . .	. . . . .	60	—
Criptomeria Japonica e lobbii . . . . .	1 — a 1 50	45	—	Sophora Japonica . . . . .	1 — a 1 50	25	—
Cupressus distica . . . . .	1 — a 1 75	40	—	Thea viridis 3 anni . . . . .	. . . . .	35	—
glauca . . . . .	0 75 a 1 20	120	—	Thuja australis . . . . .	1 — a 1 50	30	—
goveniana . . . . .	0 75 a 1 —	140	—	compacta seme . . . . .	0 80 a 1 —	50	—
12 varietà distinte . . . . .	0 75 a 1 —	150	—	pyramidalis . . . . .	1 — a 1 50	35	—
Edgeworthia chrysantha . . . . .	0 50 a 0 80	60	—	Vitex agnus castus forti . . . . .	. . . . .	20	—
Evonimus fimbriatus . . . . .	0 25 a 0 40	30	—				

## Piante diverse (Novità)

	forza corrente	Lire	Cent.		forza corrente	Lire	Cent.
Ageratum madagascariense		2	—	Pensthemum M. le Brunt		4	—
» tricolor variegatum		2	—	» Reine des blancs		4	—
» zecherii		2	—	Philadelphus sp. grandiflorus		2	—
Bignogna Jasm. alba magna		5	—	Punica granatum alba varieg. plena		2	—
» » splendida		8	—	» » Legrelli		2	—
Buxus Fortunei		2	—	Rhus semialata		5	—
Callistemon speciosum		2	—	» succedanea		5	—
Cladiantha dubbia		4	50	Rynchosia albo nitens		2	—
Cotoneaster himalayensis		2	—	Salvia lantanæfolia		2	—
Dianthus Marie Paré		4	—	Spirea alba callosa		4	—
Eleagnus sp. de Sumatra		4	50	» grandiflora		2	—
Erythrina Marie Bellanger		4	—	» tumbergii		4	—
Eurya Japonica		4	—	Veronica gloire de Lyons		4	—
Evonimus Jap. fol. arg. marginatus		4	—	» Impératrice Eugénie		4	—
» » macrophyllus		3	—				
» » tricolor		4	—				
» » radicans fol. roseo marginatus		2	—				
» » fol. variegatis		2	—				
Heliotropium Gauscoi		4	50				
» M. Michel		4	50				
» Mignonne		4	—				
» Oculata		4	50				
» Reine de Flore		4	50				
» surprise		4	—				
Hex fortunei		3	—				
» pendula fol. variegatis		3	—				
Indigifera atropurpurea		2	—				
» coccinea		2	—				
» rubra		2	—				
Lantana Etoile de Provence		4	—				
» Impératrice Eugénie		4	—				
» L'avenir		4	—				
» Rose d'Amour		4	—				
» souvenir de Pekin		4	—				
» vulcan		4	—				
Lithospermum fruticosum		2	—				
Lonicera brachipoda fol. au. reticulata		3	—				
» chrysantha		2	—				
» gibbosa		2	—				
Lycium carolinianum		4	—				
Monochetum ser. multiflorum		4	—				
Olea ilicifolia		3	—				
Pensthemum digitalis. grandiflora		4	—				
» George Mehel		4	—				

N. B. Le sopranominate piante sono tutte ben ramificate, la maggior parte in vaso o cesto il resto da poco tempo trapiantate il che nulla lascia a desiderare per una buona riuscita. Chi desiderasse maggiori schiarimenti diriggasi ai sottoscritti.

**FRATELLI ROVELLI**



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
Digital version sponsored by:  
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)